

Звуковое оборудование

Наименование <i>Name</i>	Модель <i>Model</i>	Производитель <i>Firm</i>	Примечания <i>Note</i>	Кол-во шт. <i>pis.</i>
-----------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

Акустические системы P.A. / P.A.speaker systems

<i>ProTone</i>				
Элемент линейного массива <i>Element of line array</i>	DW123	ProTone www.protone.ru	MID-HI 12"/2x6"/2", 8Ом/16Ом/8Ом RMS : 500Вт/240Вт/105Вт SPL 1W/1m : 106 dB Max. SPL 1m : 128дБ/124дБ/135дБ, Frequency range : 100 Hz - 19 kHz (-10 dB) Dispersion angle: 90° x 10° (H x V: 1 kHz) Crossover frequencies: 80-20000Гц	18
Элемент линейного массива <i>Element of line array</i>	N118S	ProTone www.protone.ru	Субвуффер с системой подвеса 1 x 18" / 8 Ohms Rated power capacity : 1600 Watts RMS Program power capacity : 3200 Watts SPL 1W/1m : 100dB Max. SPL 1m : 130 dB (calculated) Active crossover frequencies: 30 Hz - 140 Hz (-10 dB)	8
Акустическая система низкочастотная Subwoofer	N218S	ProTone www.protone.ru	Субвуффер 2 x 18" / 4 Ohms Rated power capacity : 2400 Watts RMS Program power capacity : 4800 Watts SPL 1W/1m : 101 dB Max. SPL 1m : 135 dB (calculated) Active crossover frequencies: 33-160 Hz, 18 dB/ Octave	8

Усиление, процессоры FOH / Power amplifier, processing FOH

Усилительный рэк для DW123 и N218S	AMP Rack I FOH	Atomaudio http://atomaudio.ru	U4000 x 3шт, U7000 x 2шт, ALLDSP DP226 x 1шт	2
Системный процессор	ALLDSP PLP226	ProTone www.protone.ru	64 bit digital processing, Frequency range: 10Hz - 40kHz, Two / four balanced inputs (XLR), Two / AES/EBU (XLR), Six matched- impedance outputs (XLR), Full configuration and real-time monitoring from PC or Mac, via onboard USB and/or Ethernet interface and included software.	4

Мониторные системы / Monitor systems

Мониторная система <i>Bi amp monitor speaker</i>	115 XT HQ	L-Acoustics (France) www.lacoustics.com	Bi-amp. 1x15"+1x3"; 750 W.(RMS), amplification-1400W., peak-2300W.	8
Активная мониторная система <i>Bi amp monitor speaker</i>	115 XT	L-Acoustics (France) www.lacoustics.com	Bi-amp. 1x15"+1x3"; 400 W.(RMS), amplification-850W., peak-1350W.	2
Активная мониторная система <i>Bi amp monitor speaker</i>	MS 115F	Mshow	Bi-amp. 1x15"+1x3"; 450 W.(RMS),	4

Усиление, процессоры для мониторов / Power amplifier, processing

Усилительный рэк для 115XT HIQ	AMP Rack I MON	Atomaudio http://atomaudio.ru	XTA DP448 x 1шт, 2 x U2500, 2 x U4000 (precets L-acoustics HIQ 2w Monitor)	1
Усилительный рэк для 115XT/ MS 115F	AMP Rack II MON	QSC http://qsc.com	XTA DP226 x 2шт, 2 x PLX 2402, 2 x PLX 3402, (precets L-acoustics 115XT 2w Monitor)	1

Микшерные консоли F.O.H. / F.O.H. mixing consols

YAMAHA

Цифровая микшерная консоль <i>Digital mixing console</i>	CI 3	Yamaha (Japan) www.yamahaproaudio.com	64 mono+8st.ch./24 mix	1
Stage Rack для CL3 <i>Digital mixing system</i>	RIO3224-D	Yamaha (Japan) www.yamahaproaudio.com	32 входа/16 выходов, 4 выхода AES/EBU	2
Цифровая микшерная консоль <i>Digital mixing console</i>	M7CL-48	Yamaha (Japan) www.yamahaproaudio.com	48 mono+4st.ch./16 bus.	1

ALLEN&HEATH

Цифровая микшерная консоль <i>Digital mixing console</i>	QU 24	ALLEN&HEATH (UK)	24 моно, 2 стерео входа, 6 моно AUX, 4 stereo AUX шин, 4 group	1
---	-------	------------------	--	---

Оборудование сцены / Backline

Барбаны и перкуссия / Drums & percussions

Барabanная установка <i>Drums</i>	Masters Custom MCX 924FP/C.364	Pearl (USA)	ACRYLIC DRAMS ! 22" + Evans G2 EQ. 10"/12" on stand + Evans G1. 14"/16" with lags. + Evans G1. Snare.14" + Evans G2 coated. Sn.stands. H.H stands. Stool.	1
Экран акустический прозрачный <i>Clear Plexiglass Sound Baffle</i>	Drum shield		количество секций – 5шт; высота экрана – 2 м; ширина секции – 0,63 м; толщина секции – 0,8 см.	1

Оборудование для гитаристов / Guitars equipment

Басовый усилитель <i>Bass amp</i>	SM 900 PRO	SWR (USA) www.swr.com	2 x 400wt, bridge 900wt, 4om RMS	1
Басовый усилитель <i>Bass amp</i>	SVT 4 Pro	Ampeg (USA) www.ampeg.com	2 x 490wt, bridge 1200wt, 4om RMS	1
Басовый кабинет <i>Bass speaker</i>	SVT 610E	Ampeg (USA) www.ampeg.com	6x10" 600W.	1
Басовый кабинет <i>Bass speaker</i>	SVT 410	Ampeg (USA) www.ampeg.com	4x10" 300W.	1
Гитарный кабинет <i>Guitar speaker</i>	1960/A	Marshall (UK)	4x12"	1
Гитарный кабинет <i>Guitar speaker</i>	1960/B	Marshall (UK)	4x12"	1
Гитарный комбо <i>Guitar combo</i>	HOT ROD DEVILLE III	Fender(USA)	2x12" 60 W.	1

Гитарный комбо <i>Guitar combo</i>	HOT ROD DELUXE III	Fender(USA)	1x12" 40 W.	1
Гитарный усилитель <i>Guitar amp</i>	DUAL RECTIFIER SOLO HEAD	Mesa Boogie www.mesaboogie.com	3ch. 100W.+ footsvitch	1
Гитарный кабинет <i>Guitar speaker</i>	STILLETO DEUCE STAGE II HEAD	Mesa Boogie www.mesaboogie.com	2ch. 100W.+ footsvitch	1

Оборудование для клавишных инструментов / Keyboards equipment

Клавишный комбо <i>keyboard combo</i>	KC 880	ROLAND	2x160 w	1
--	--------	--------	---------	---

www.mskzn.ru

Микрофоны и аксессуары / Microfones

Шнуровые микрофоны / Microfones

Микрофон <i>Microfone</i>	SM 58	Shure (USA)		6
Микрофон <i>Microfone</i>	BETA 58	Shure (USA)		4
Микрофон <i>Microfone</i>	BETA 57	Shure (USA)		2
Микрофон <i>Microfone</i>	SM 57	Shure (USA)		4
Микрофон <i>Microfone</i>	BETA 91	Shure (USA)		1
Микрофон <i>Microfone</i>	D6	AUDIX		1
Микрофон <i>Microfone</i>	i5	AUDIX		1
Микрофон <i>Microfone</i>	D4	AUDIX		1
Микрофон <i>Microfone</i>	D2	AUDIX		2
Микрофон <i>Microfone</i>	C430	AKG www.akg.com		2
Микрофон <i>Microfone</i>	MCE 530	Beyerdynamic		4
Микрофон <i>Microfone</i>	AE3000	Audio-Technica		1
Микрофон <i>Microfone</i>	D 112	AKG www.akg.com		1
Микрофон <i>Microfone</i>	N/D 967	Electro-Voice		1
Микрофон <i>Microfone</i>	E865	ZENNHEISER www.sennheiseraudio.com		2
Микрофон <i>Microfone</i>	E604	ZENNHEISER www.sennheiseraudio.com		4
Микрофон <i>Microfone</i>	E901	ZENNHEISER www.sennheiseraudio.com		1
Микрофон <i>Microfone</i>	E606	ZENNHEISER www.sennheiseraudio.com		1
Микрофон <i>Microfone</i>	E906	ZENNHEISER www.sennheiseraudio.com		1

Радиосистемы / Wireless systems

Микрофонная радиосистема <i>Wireless microfone system</i>	ew 565 G3	SENNHEISER	Рэковый приёмник EM 500 G3 Ручной передатчик SKM 500-965 G3	2
Микрофонная радиосистема <i>Wireless microfone system</i>	ew 135 G3	SENNHEISER	Ручной кардиоидный микрофон-передатчик SK 135 G3 Микрофонная головка MMD 835	2
Микрофонная радиосистема <i>Wireless microfone system</i>	ULXD	Shure (USA)	SM 58.	2
Микрофонная радиосистема <i>Wireless microfone system</i>	ULX-P	Shure (USA)	SM 58.	4

Оборудование для DJ / Equipment for DJ				
CD-плеер <i>CD player</i>	CDJ2000	Pioneer www.pioneer.eu		2
Пульт DJ <i>DJ Mixer</i>	DJM800	Pioneer www.pioneer.eu		1
www.mskzn.ru				

Коммутация / Cables & Power distributors				
Мультикор	ROL 2408L50	Bespeco	24 канала + 8 возвратных канала, длина 50 метров на катушке.	2
D.I. / D.I.Boxes				
DI-box			Passive	8
DI-box			active.	4
www.mskzn.ru				

Световое оборудование				
Наименование <i>Name</i>	Модель <i>Model</i>	Производитель <i>Firm</i>	Примечания <i>Note</i>	Кол-во шт. <i>pis.</i>
Вращающаяся голова / moving head				
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	LED MH1083W	PR Lighting www.pr-lighting.com	RGBW 3 Вт, 108 шт., DMX-512 (18 белых, 30 красных, 30 зелёных, 30 синих)	16
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	XR 200 Beam (Sharp)	PR Lighting www.pr-lighting.com	лампа MSD Platinum 5R, 14 цветов+белый, СТО, 17 статических гобо, 8ми гранная	16
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	SPOT 575 AT	ROBE	MSR 575/2	8
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	WASH 575 AT	ROBE	MSR 575/2	6
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	XL 1500 Spot	PR Lighting www.pr-lighting.com	лампа НТИ 1500 W/D7/6, CMY + 6фикс цветов, СТО, 2 колеса с вращ гобо (5+5)+одно колесо с 7	22
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	XL 1500 Wash	PR Lighting www.pr-lighting.com	лампа НТИ 1500 W/D7/6, CMY+ 6фикс. цветов, СТО, угол раскрытия луча 12,5° - 27°	22
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	XL 700 Spot	PR Lighting www.pr-lighting.com	лампа MSR Gold 700 SA/2 DE, CMY + фикс, 7цветов + белый, СТО, зум, фрост, призма, фокус, ирис, 2 гобо	22
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	XL 700 Wash	PR Lighting www.pr-lighting.com	лампа MSR 700 SA/2 DE GOLD или НТИ 700 W/D4/60, CMY + 2 цветовых колеса по 6 дихроичных цветов плюс	18
Вращающаяся голова <i>moving head</i>	ProSpot 250LX	Coemar www.coemar.com	лампа MSD 250W/2, 11 цветов плюс белый, 6 вращающихся +	8
Световые пульты				
Consol	Road HOG 4		Операционная система HOG4 - это новая версия хорошо зарекомендовавшей себя и ставшей обладательницей многочисленных наград платформы Wholehog 3	1

Consol	Flying Pig Systems Wholehog III		Пульт является серверной станцией и передает данные по протоколу Ethernet, который во много раз быстрее протокола DMX. Выход DMX сигнала в пульте Wholehog-III реализован за счет использования специальных процессоров DP-2000, которые преобразуют команды сетевого протокола в сигнал DMX. Один процессор обеспечивает 4 DMX выхода по 512 каналов.	1
Consol	DP 2000 +Splitr		Пульт является серверной станцией и передает данные по протоколу Ethernet, который во много раз быстрее протокола DMX. Выход DMX сигнала в пульте Wholehog-III реализован за счет использования специальных процессоров DP-2000, которые преобразуют команды сетевого протокола в сигнал DMX. Один процессор обеспечивает 4 DMX выхода по 512 каналов.	4

www.mskzn.ru

Конструкции, фермы, элеваторы				
Наименование <i>Name</i>	Модель <i>Model</i>	Производитель <i>Firm</i>	Примечания <i>Note</i>	Кол-во шт. <i>pis.</i>
Сценический павильон				
Павильон "АРКА"	Prolyte	Prolyte	ширина 6 м. глубина – 4 м. высота – 3 м. Одежда сцены: крыша черная, сетка	1
Павильон "MDMT"-1	MDMT	MDMT	ширина 9 м. глубина – 7 м. высота – 7,5 м. + боковые парталы 2 х 2м. для подвеса звукового оборудования. Одежда сцены: крыша черная	1
Подиум	Prolyte	Европодиум	1х2м, высота ножек 40-120 см.	24
Подиум	Layher	Сцена Layher	подиум ш 15м. х г 10м. Х в 1,2м. Лестница 4 шт.	1
Подъемный элеватор, фермы				
Элеватор	VMB TE-074	VMB	Нагрузка до 250 кг. Максимальная высота 5,6 м. Вес 90 кг	8
Ферма алюминиевая	MDMT	MDMT-T29	290 x 290 мм, размер основной трубы 50 x 2,5 мм, раскосы 20 x 2 мм, сплав 1915 длина 2000 мм.	34
Лебедка	BGV-D8; 1000kg	Chainmaster	лампа MSR Gold 700 SA/2 DE, СМУ + фикс, 7цветов + белый, СТО, зум, фрост, призма, фокус, ирис, 2 гобо	16

www.mskzn.ru

Директор компании Хотько Игорь / Khotko Igor/
тел. / tel. +7 919 681 7771
E-mail : mshow@bk.ru